



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 16.12.2024г. № 3724**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №284" (сокращенное наименование – МБДОУ №284)

ИНН 1831055346, ОГРН 1021801143077

Адрес места нахождения юридического лица: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 265, к. 4

Адрес места осуществления деятельности:

- Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 265, к. 4 (корпус №1)

- Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 10 (корпус №2)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в корпусе №1:

- в туалетном помещении группы №9 на стене и потолке рядом со стояковой трубой имеются следы протекания, дефекты покрытия

- в туалетном помещении группы №4 на потолке имеются следы протекания, дефекты покрытия в результате аварии в системе водоснабжения на 2 этаже

- на потолках и стенах в игровой, в буфете, в туалетном помещении группы №10 имеются следы протекания кровли, дефекты покрытия в виде трещин, отхождения покрытия

- в туалетном помещении для мальчиков группы №10 стена имеет дефект в виде отсутствия большого участка плит, место отсутствия закрашено, поверхность неровная, шероховатая

- на потолках и стенах имеются следы протекания кровли, дефекты покрытия в игровой, приемной, спальне группы №11, а также в туалетном помещении, спальне группы №12

В корпусе №2:

- в игровой группы «Березка», в туалетном помещении группы «Теремок» на потолке имеются следы протекания в результате аварии в системе водоснабжения на 2 этаже, дефекты покрытия, трещины
- в туалетном помещении группы «Радуга» стена над душевым поддоном с дефектами
- в игровой, приемной, туалетном помещении группы «Радуга» стены и потолки имеют следы протекания кровли, дефекты покрытия
- в коридоре перед входом в группу «Дюймовочка» стена и потолок имеют следы протекания кровли, дефекты в виде отхождения покрытия
- в туалетном помещении группы «Дюймовочка» стена рядом с умывальными раковинами с дефектом в виде отсутствия плит, место отсутствия закрашено, поверхность неровная, шероховатая
- в туалетном помещении группы «Лесовичок» стена над унитазами имеет следы протекания и дефекты отхождения покрытия вокруг вентиляционных решеток

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в корпусе №1 туалетные помещения подготовительной группы №1, в корпусе №2 в подготовительной группе «Радуга», «Ромашка», в старшей «Дюймовочка», «Лесовичок» не оборудованы кабинами с дверями раздельно для девочек и мальчиков.

В нарушение п. 2.4.11, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 в корпусе №2 в туалетных помещениях групп «Колокольчик», «Радуга» поверхность покрытия душевых поддонов неровная, негладкая, имеются дефекты покрытия в виде отслоения и разрушения.

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в корпусе №1 на пищеблоке обнаружено 6 деформированных металлических противней.

В нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 в корпусе №1 в группах №№2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 в игровых комнатах используются диваны с мягким покрытием, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушении п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 количество детей в группах превышает расчетное количество детей в группе исходя из расчета площади игровой комнаты при соблюдении нормы площади на 1 ребенка в следующих группах:

- в корпусе №1:
 - в подготовительной группе №1 фактически 30 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 23 ребенка, что превышает норму на 7 детей;
 - в группе №9 (4-5 г) фактически 28 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 26 детей, что превышает норму на 2 ребенка;
 - в подготовительной группе №10 фактически 29 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 26 детей, что превышает норму на 3 ребенка;
 - в группе №2 (2-3 года) фактически 26 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 21 ребенок, что превышает норму на 5 детей;
 - в группе №8 (5-6 лет) фактически 30 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 26 детей, что превышает норму на 4 ребенка;
 - в старшей группе №12 фактически 30 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 24 ребенка, что превышает норму на 6 детей;
- в корпусе №2:
 - в младшей группе «Теремок» фактически 23 ребенка при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 21 детей, что превышает норму на 2 ребенка
 - в группе раннего возраста «Рукавички» фактически 22 ребенка при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 20 детей, что превышает норму на 2 ребенка
 - в младшей группе «Березка» фактически 24 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 21 ребенок, что превышает норму на 3 ребенка

- в группе раннего возраста «Рябинка» фактически 22 ребенка при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 3 ребенка
- в подготовительной группе «Ромашка» фактически 29 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 26 детей, что превышает норму на 3 ребенка
- в старшей группе «Лесовичок» фактически 28 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 25 детей, что превышает норму на 3 ребенка
- в подготовительной группе «Радуга» фактически 28 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 24 детей, что превышает норму на 4 ребенка
- в старшей группе «Дюймовочка» фактически 27 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 24 ребенка, что превышает норму на 3 ребенка

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 при формировании групп детей исходить из расчета площади игровой комнаты при соблюдении норм площади на 1 ребенка: для групп раннего возраста - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
- 2) В соответствии п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт поверхности стен и потолков в корпусе №1:
 - стены и потолка рядом со стояковой трубой в туалетном помещении группы №9
 - потолка в туалетном помещении группы №4
 - потолков и стен в игровой, в буфете, в туалетном помещении группы №10
 - стены в туалетном помещении для мальчиков группы №10
 - потолков и стен в игровой, приемной, спальне группы №11, а также в туалетном помещении, спальне группы №12
 В корпусе №2:
 - потолка в игровой группы «Березка», в туалетном помещении группы «Теремок»
 - стены над душевым поддоном в туалетном помещении группы «Радуга»
 - стен и потолков в игровой, приемной, туалетном помещении группы «Радуга»
 - стены и потолка в коридоре перед входом в группу «Дюймовочка»
 - стены рядом с умывальными раковинами в туалетном помещении группы «Дюймовочка»
 - стены над унитазами в туалетном помещении группы «Лесовичок»
 Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
- 3) В соответствии п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в корпусе №1 туалетные помещения подготовительной группы №1, в корпусе №2 в подготовительной группе «Радуга», «Ромашка», в старшей «Дюймовочка», «Лесовичок» оборудовать кабинками с дверями раздельно для девочек и мальчиков. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
- 4) В соответствии п. 2.4.11, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 в корпусе №2 в туалетных помещениях групп «Колокольчик», «Радуга» заменить душевые поддоны/выполнить ремонт поверхностей душевых поддонов. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
- 5) В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в корпусе №1 на пищеблоке заменить 6 деформированных металлических противней, не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, инвентаря. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
- 6) В соответствии п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 в корпусе №1 в группах №№2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 в игровых использовать мебель (диваны), имеющую покрытие, допускающее проведение

влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №284,
юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 265, к. 4
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



К.Н. Зорина

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 12 2024г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)